

STANDARDIZACIJA HOMEOPATSKIH USLUGA

1. HOMEOPATSKI PREGLED

Naziv standarda: homeopatski pregled

Definicija standarda:

Homeopatski pregled je holistički pristup lečenju pacijenta koji obuhva homeopatsku **konsultaciju i fizikalni pregled**. Izvodi se kod pacijenata koji imaju hronične bolesti i tegobe, ili novonastale bolesti i tegobe koje su:

- a. dijagnostikovane metodama oficijalne medicine;
- b. **ili ih je dijagnostikovao lekar homeopata,**
- c. **ili se sam pacijent odlučio za homeopatsko lečenje.**

Homeopatska terapija se primenjuje kod stanja i oboljenja a za koje:

- a. zvanično nema adekvatne terapije;
- b. ili su dosadašnja lečenja bila bez uspeha;
- c. **ili se pacijent odlucio za homeopatsko lecenje.**
- d. akode se odnosi na sve subjektivne tegobe bez objektivnog razloga kao i na bolesti i stanja bez dijagnoze.

Kada pacijent napusti ordinaciju, **drugi deo homeopatske konsultacije** podrazumeva analizu uzetog slučaja **što se** sastoji iz repertorizacije **kako fizickih tako i psihickih** simptoma, tegoba i nalaza kliničke slike kod pacijenta i potvrđivanjem dijagnostikovanog homeopatskog leka prema Materia Medica.

Tim potreban za izvođenje standarda: (ko izvodi standard, po čijem nalogu i/ili zahtevu)

Standard izvodi lekar opšte prakse ili bilo koji specijalista koji ima završene priznate škole od strane Ministarstva zdravlja RS tj. lekar-homeopata koji poseduje licencu za sprovođenje homeopatske medicine u praksi a koji je zaposlen u licenciranoj zdravstvenoj ustanovi. Usluga se izvodi **na osnovu indikacija, zahteva** ordinirajućeg lekara, **zahteva** drugog lekara-homeopate i na lični zahtev pacijenta.

Materijalni resursi potrebni za izvođenje standarda:

- Krevet za fizikalni pregled.
- Sto i stolice.
- Stetoskop.
- **Tenziometar**
- Otoskop.
- Špatule.
- Papir i olovka za pisanje homeopatske anamneze.
- Najmanje jedan zvanični repertorijum.
- Najmanje jedna zvanična Materia Medica.
- Homeopatski lekovi **u standardnim potencijama** preuzeti iz licenciranih homeopatskih apoteka.
- Zip kesice ili plastične epruvetice sa hermetičkim zatvaranjem.

- Nalepnice.
- Koverta.
- Aluminijska folija.
- Štampano uputstvo za korišćenje homeopatskih lekova.

Priprema za izvođenje standarda:

Priprema pacijenta

1. Psihička (pacijentu objasniti postupak i tok **homeopatske konsultacije i pregleda**, upozoriti ga na dužinu pregleda i intervjua, objasniti zbog čega se može par dana čekati na lek. Detaljno mu objasniti **znacenje eventualne** i poželjne homeopatske reakcije posle uzimanja homeopatskog leka).
2. Fizička (postavljanje pacijenta u odgovarajući položaj za fizički pregled.).

Priprema lekara

1. Psihička.
2. Fizička.

Ljudski resursi potrebni za izvođenje standarda: (ko izvodi standard - stručna kvalifikacija osoblja)

Standard izvodi lekar opšte prakse ili lekar specijalista koji **osim priznate medicinske kvalifikacije** ima završenu, i od strane Ministarstva zdravlja RS priznatu homeopatsku školu, tj. lekar-homeopata koji poseduje licencu za sprovođenje homeopatske medicine u praksi a koji je zaposlen u licenciranoj zdravstvenoj ustanovi.

Procedura - detaljan opis postupka izvođenja standarda:

- Pacijentu objasniti detaljno tok pregleda.
- Pacijentu objasniti **tok i značaj homeopatske konsultacije i homeopatskog pregleda**.
- Obaviti homeopatsku **konsultaciju i homeopatski pregled**).
- Uputiti pacijenta kako da se pripremi za fizikalni pregled.
- Obaviti fizikalni pregled.
- Objasniti pacijentu da je potrebno određeno vreme za analizu njegovog slučaja.
- Objasniti mu dalji tok lečenja.
- Objasniti mu kako se:
 - 1. lek čuva;**
 - 2. Objasniti mu moguću reakciju na homeopatski lek i ukazati na značaj reakcije.**
- **Posle** odlaska pacijenta uraditi analizu slučaja uz pomoć repertorijuma i/ili Materie medicae. Sačuvati ili odštampati repertorijumski list.
- Spakovati lek/lekove u plastičnu zip kesicu ili epruveticu, nalepiti nalepnicu sa imenom pacijenta i onda uviti u aluminijsku foliju.
- Uputstvo i zapakovan lek staviti u kovertu i dati pacijentu kad dođe ili lek poslati poštom.
- U slučaju nedostatka odgovarajućeg leka poslati pacijenta u licenciranu homeopatsku apoteku sa receptom na kome se nalazi ime leka, potencija, broj doza i način uzimanja leka.

Vremenski okvir za izvođenje standarda: za prvu homeopatsku konsultaciju i pregled: najmanje 60 minuta.

2. HOMEOPATSKI PREGLED U AKUTNIM STANJIMA

Naziv standarda: Homeopatski pregled u akutnim stanjima

Definicija standarda:

Homeopatski pregled je holistički pristup lečenju pacijenta koji se trenutno nalazi **u stanju akutnog, oboljenja**. Obuhvata homeopatsku **konsultaciju** i fizikalni pregled kao i dodatne dijagnostičke metode ukoliko postoje uslovi i potrebe za tim.

Tim potreban za izvođenje standarda: (ko izvodi standard, po čijem nalogu i/ili zahtevu)

Standard izvodi lekar opšte prakse ili lekar specijalista koji **osim priznate medicinske kvalifikacije** ima završenu, i od strane Ministarstva zdravlja RS priznatu homeopatsku školu, tj. lekar-homeopata koji poseduje licencu za sprovođenje homeopatske medicine u praksi a koji je zaposlen u licenciranoj zdravstvenoj ustanovi.

Usluga se izvodi po indikacijama, zahtevu ordinirajućeg lekara, zahtevu drugog lekara-homeopate i na lični zahtev pacijenta.

Materijalni resursi potrebni za izvođenje standarda:

- Krevet za fizikalni pregled.
- Sto i stolice.
- Stetoskop.
- Tenziometar
- Otokop.
- Špatule.
- Papir i olovka za pisanje homeopatske anamneze.
- Najmanje jedan zvanični repertorijum.
- Najmanje jedna zvanična Materia Medica.
- Homeopatski lekovi u standardnim potencijama preuzeti iz licenciranih homeopatskih apoteka.
- Zip kesice ili plastične epruvetice sa hermetičkim zatvaranjem.
- Nalepnice.
- Koverta.
- Aluminijska folija.
- Štampano uputstvo za korišćenje homeopatskih lekova.

Priprema za izvođenje standarda:

Priprema pacijenta:

Psihička:

1. Objasniti mu moguću reakciju na homeopatski lek i ukazati na značaj reakcije.

1. Fizička (prilikom fizikalnog pregleda staviti pacijenta u odgovarajući položaj, sedeći ili ležeći).

Priprema lekara:

1. Psihička.
2. Fizička.

Ljudski resursi potrebni za izvođenje standarda: (ko izvodi standard - stručna kvalifikacija osoblja)

Standard izvodi lekar opšte prakse ili lekar specijalista koji **osim priznate medicinske kvalifikacije** ima završenu, i od strane Ministarstva zdravlja RS priznatu homeopatsku školu, tj. lekar-homeopata koji poseduje licencu za sprovođenje homeopatske medicine u praksi a koji je zaposlen u licenciranoj zdravstvenoj ustanovi.

Procedura - detaljan opis postupka izvođenja standarda:

- Pacijentu objasniti detaljno tok pregleda.
- Pacijentu objasniti tok **konsultacije i homeopatskog pregleda.**
- Obaviti homeopatsku **konsultaciju i homeopatski pregled.**
- Uputiti pacijenta kako da se pripremi za fizikalni pregled.
- Obaviti fizikalni pregled.
- **Obaviti repertorizaciju akutnog stanja i odrediti akutni homeopatski lek. Po potrebi prepisati i klasicnu terapiju na osnovu dijagnoze i klinickog nalaza. Observirati pacijenta dalje, po potrebi**
- Objasniti mu dalji tok lečenja.
- Objasniti mu kako se **koriste) homeopatski lekovi.**
- **Objasniti mu mogu cu reakciju na homeopatski lek i ukazati na znacaj reakcije.**
- Spakovati lek/lekove u plastičnu zip kesicu ili epruveticu, nalepiti nalepnicu sa imenom pacijenta i onda uviti u aluminijumsku foliju.
- Uputstvo i zapakovan lek staviti u kovertu i dati pacijentu.
- U slučaju nedostatka odgovarajućeg leka poslati pacijenta u licenciranu homeopatsku apoteku sa receptom gde piše ime leka, potencija, broj doza i način uzimanja leka.

Vremenski okvir za izvođenje standarda: najmanje 45 minuta

3. HOMEOPATSKI PREGLED NA TERENU

Naziv standarda: Homeopatski pregled na terenu

Definicija standarda:

Homeopatski pregled je holistički pristup lečenju pacijenta koji obuhva homeopatsku **konsultaciju i fizikalni pregled**. Izvodi se kod pacijenata koji imaju hronične bolesti i tegobe, ili novonastale bolesti i tegobe koje su:

- a. dijagnostikovane metodama oficijalne medicine;
- b. **ili ih je dijagnostikovao lekar homeopata,**
- c. **ili se sam pacijent odlučio za homeopatsko lečenje.**

Homeopatska terapija se primenjuje kod stanja i oboljenja a za koje:

- d. zvanično nema adekvatne terapije;
- e. ili su dosadašnja lečenja bila bez uspeha;
- f. **ili se pacijent odlucio za homeopatsko lecenje.**
- g. takođe se odnosi na sve subjektivne tegobe bez objektivnog razloga kao i na bolesti i stanja bez dijagnoze.

Ovaj pregled se obavlja u kućnim uslovima.

2. Drugi deo homeopatskog pregleda podrazumeva analizu uzetog slučaja van kuće tj. u ordinaciji koja se sastoji iz repertorizacije pacijentovih simptoma, tegoba i nalaza kliničke slike i potvrđivanjem dijagnostikovanog homeopatskog leka prema Materia Medica.

Tim potreban za izvođenje standarda: (ko izvodi standard, po čijem nalogu i/ili zahtevu)

Standard izvodi lekar opšte prakse ili bilo koji specijalista koji ima završene priznate škole od strane Ministarstva zdravlja RS tj. lekar-homeopata koji poseduje licencu za sprovođenje homeopatske medicine u praksi a koji je zaposlen u licenciranoj zdravstvenoj ustanovi. Usluga se izvodi **na osnovu indikacija, zahteva** ordinirajućeg lekara, **zahteva** drugog lekara-homeopate i na lični zahtev pacijenta.

Materijalni resursi potrebni za izvođenje standarda:

- Krevet.
- Sto i stolice.
- Stetoskop.
- Tenziometar
- Otokop.
- Špatule.
- Papir i olovka za pisanje homeopatske anamneze.
- Najmanje jedan zvanični repertorijum.
- Najmanje jedna zvanična Materia Medica.
- Homeopatski lekovi u standardnim potencijama preuzeti iz licenciranih homeopatskih apoteka.
- Zip kesice ili plastične epruvetice sa hermetičkim zatvaranjem.
- Nalepnice.
- Koverta.
- Aluminijska folija.
- Štampano uputstvo za korišćenje homeopatskih lekova.
- Prevozno sredstvo.

3. Psihička (pacijentu objasniti postupak i tok **homeopatske konsultacije i pregleda**, upozoriti ga na dužinu pregleda i intervju, objasniti zbog čega se može par dana čekati na lek. Detaljno mu objasniti **znacenje eventualne** i poželjne homeopatske reakcije posle uzimanja homeopatskog leka).
4. Fizička (postavljanje pacijenta u odgovarajući položaj za fizički pregled.).

Priprema lekara

3. Psihička.
4. Fizička.

Ljudski resursi potrebni za izvođenje standarda: (ko izvodi standard - stručna kvalifikacija osoblja)

Standard izvodi lekar opšte prakse ili lekar specijalista koji **osim priznate medicinske kvalifikacije** ima završenu, i od strane Ministarstva zdravlja RS priznatu homeopatsku školu, tj. lekar-homeopata koji poseduje licencu za sprovođenje homeopatske medicine u praksi a koji je zaposlen u licenciranoj zdravstvenoj ustanovi.

Procedura - detaljan opis postupka izvođenja standarda:

- Pacijentu objasniti detaljno tok pregleda.
- Pacijentu objasniti tok intervju.
- Obaviti homeopatsku anamnezu (intervju).
- Uputiti pacijenta kako da se pripremi za fizikalni pregled.
- Obaviti fizikalni pregled.
- Objasniti pacijentu da je potrebno određeno vreme za analizu njegovog slučaja.
- Objasniti mu dalji tok lečenja.
- Objasniti mu kako se rukuje sa lekom.
- Objasniti mu koje reakcije nakon uzetog leka može da očekuje i objasniti značaj reakcija.
- Nakon odlaska od pacijenta uraditi analizu slučaja uz pomoć repertorijuma i/ili Materie medicae. Sačuvati ili odštampati repertorijumski list.
- Spakovati lek/lekove u plastičnu zip kesicu ili epruveticu, nalepiti nalepnicu sa imenom pacijenta i onda uviti u aluminijumsku foliju.
- Uputstvo i zapakovan lek staviti u kovertu i dati pacijentu kad dođe ili lek poslati poštom.
- U slučaju nedostatka odgovarajućeg leka poslati pacijenta u licenciranu homeopatsku apoteku sa receptom gde piše ime leka, potencija, broj doza i način uzimanja leka.

4. KONTROLNI LEKARSKI PREGLED

Naziv standarda: Kontrolni homeopatski lekarski pregled.

Definicija standarda:

Homeopatska kontrola je holistički pristup lečenju pacijenta koji obuhvata homeopatsku anamnezu **konsultaciju, homeopatski pregled** i fizikalni pregled. Izvodi se kod pacijenta koji je bio na prvoj homeopatskoj **konsultaciji** bilo da se radi o **hronicnim oboljenjima ili** akutnim stanjima. Cilj ovog pregleda je da se **utvrdi kako je pacijent reagovao na homeopatski lek, i na osnovu toga odredi dalja terapija.**

Tim potreban za izvođenje standarda: (ko izvodi standard, po čijem nalogu i/ili zahtevu)

Standard izvodi lekar opšte prakse ili bilo koji specijalista koji ima završene priznate škole od strane Ministarstva zdravlja RS tj. lekar-homeopata koji poseduje licencu za sprovođenje homeopatske medicine u praksi a koji je zaposlen u licenciranoj zdravstvenoj ustanovi.

Usluga se izvodi **shodno mišljenju lekara koji je obavio prvu homeopatsku konsultaciju, a na osnovu indikacija, zahteva** ordinirajućeg lekara, **zahteva** drugog lekara-homeopate i na lični zahtev pacijenta.

Materijalni resursi potrebni za izvođenje standarda:

- Krevet za fizikalni pregled.
- Sto i stolice.
- Stetoskop.
- Tenziometar
- Otoskop.
- Špatule.
- Papir i olovka za pisanje homeopatske anamneze.
- Najmanje jedan zvanični repertorijum.
- Najmanje jedna zvanična Materia Medica.
- Homeopatski lekovi **u standardim potencijama** preuzeti iz licenciranih homeopatskih apoteka
- Zip kesice ili plastične epruvetice sa hermetičkim zatvaranjem.
- Nalepnice.
- Koverta.
- Aluminijska folija.
- Štampano uputstvo za korišćenje homeopatskih lekova.

Priprema za izvođenje standarda:

Priprema pacijenta:

1. Psihička (pacijentu objasniti postupak i tok pregleda i homeopatske **konsultacije ili pregleda**, detaljno mu objasniti **znacenje moguće** (poželjne) homeopatske reakcije posle uzimanja homeopatskog leka).
2. Fizička (prilikom fizikalnog pregleda staviti pacijenta u odgovarajući položaj, sedeći ili ležeći).

Priprema lekara:

1. Psihička.
2. Fizička.

Ljudski resursi potrebni za izvođenje standarda: (ko izvodi standard - stručna kvalifikacija osoba)

Standard izvodi lekar opšte prakse ili lekar specijalista koji **osim priznate medicinske kvalifikacije** ima završenu, i od strane Ministarstva zdravlja RS priznatu homeopatsku školu, tj. lekar-homeopata koji poseduje licencu za sprovođenje homeopatske medicine u praksi a koji je zaposlen u licenciranoj zdravstvenoj ustanovi.

Procedura - detaljan opis postupka izvođenja standarda:

- Pacijentu objasniti detaljno tok pregleda.
- Pacijentu objasniti **tok i značaj kontrolne homeopatske konsultacije i homeopatskog pregleda**.
- Obaviti kontrolnu homeopatsku **konsultaciju i homeopatski pregled**.
- Uputiti pacijenta kako da se pripremi za fizikalni pregled.
- Obaviti fizikalni pregled.
- Objasniti pacijentu da je potrebno određeno vreme za analizu njegovog slučaja.
- Objasniti mu dalji tok lečenja.
- Objasniti mu kako se:
 1. lek čuva;
 2. objasniti mu moguću reakciju na novi homeopatski lek i ukazati na značaj reakcije.
- **Ukoliko je moguće obaviti brzu repertorizaciju i analizu slučaja, i odrediti naredni Homeopatski lek.**
- **Ukoliko je potreba detaljnija repertorizacija, izvršiti je uz pomoć repertorijuma i/ili Materie medicae.** Sačuvati ili odštampati repertorijumski list.
- Spakovati lek/lekove u plastičnu zip kesicu ili epruveticu, nalepiti nalepnicu sa imenom pacijenta i onda uviti u aluminijumsku foliju.
- Uputstvo i zapakovan lek staviti u kovertu i dati pacijentu odmah ili kada dođe naknadno, ili lek poslati poštom.
- U slučaju nedostatka odgovarajućeg leka poslati pacijenta u licenciranu homeopatsku apoteku sa receptom na kome se nalazi ime leka, potencija, broj doza i način uzimanja leka.

Vremenski okvir za izvođenje standarda: za kontrolnu homeopatsku konsultaciju i pregled, najmanje 60 minuta.

Predlog Standarda sačinila:
dr Danka Nikolić Šokota

Pregledao, dopunio i odobrio:
Prof. dr Miloš Popović
11.III.2012.